


# Postitahvlid

<b>Toode</b> Postitahvlid	<b>Osade arv</b> 1	<b>Plakati suurus</b> 800x1200 mm	<b>Nähtav suurus</b> 790x1190 mm
------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

## Trükifail.

Trükifaili suurus 1:1 ja tihedus soovitatavalt 360dpi. Kõik kasutatud fotod peaksid olema kõrge resolutsiooniga. Sobivad faililaiendid on pdf, tiff ja formaat *composite*. Värvid CMYK.

Oluline on teada, et postitahvlite puhul on **nähtav osa 790x1190 mm**, ehk ringiratast 10 mm plakatist jääb raami alla.



## Paberi materjal.

Sobilik paber peaks jääma vahemikku 115g/m<sup>2</sup>-130g/m<sup>2</sup>, olema puiduvaba ja tüübilt CBP (coated blue back paper- sinise tagapõhjaga), hea niiskustaluvusega ja soblik välitingimustes kasutamiseks.

Märgitud paberi kaal ei sisalda pinnakatmisest tulenevat kaalu suurenemist.

Uut sorti paberi kasutuselevõtmisel tuleks plakatite tootjal kindlasti Clear Channeli tehnikaosakonnaga nõu pidada ning plakatimõõtude suurenemise väljaselgitamiseks läbi viia originaalmaketi testid.

**Plakatid peavad olema toodetud selliselt, et on arvestatud plakati mõõtude venimisega lõppmõõtudeni maksimaalselt 800x1200 mm.**

## Trükivärvid.

Trükivärvid peavad olema vastupidavad vähemalt kuu aega linna keskkonnas suvise päikese käes ilma, et värvid tuhmuksid või muutuksid mõnel muul viisil. Mitte kasutada trükkimisel värve, mis ei talu liimi ega niiskust. Läikega trükivärvide kasutamisel tuleks arvestada asjaolu, et läikiv pind võib olla peegeldav ning seeläbi võib reklaamsõnum jääda loetamatuks.

## Trükifaili ja plakatite edastamise tingimused.

Trükifail ja muud plakatite tootmiseks vajalikud materjalid palume üles laadida **vähemalt 10 päeva enne** eksponeerimise algust meie serverisse aadressil: ftp.clear.ee

kasutajanimi: klient@clear.ee

parool: Klient45

**Nb!** Trükifailiga koos palume alati edastada näidispildi kujundusest (sobilik jpg fail). Näidispildi puudumise korral ei võta Clear Channel Estonia vastutust, kui väljatrükk on erinev soovitud tulemusest.

Valmisplakatid tuleb transportida Clear Channel Estonia tehnikaosakonda **vähemalt 5 tööpäeva enne** eksponeerimise algust aadressil: **Spordi tn 13A 11312 Tallinn Eesti** T +372 6517 260